



TYPGODKÄNNANDEBEVIS 2803/76

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

Ezze KRK, klämringkopplingar för kopparrör

Innehavare	Ezze AB, Box 501, 335 28 GNOSJÖ, Tel: 0370-332200, Fax: 0370-926 54, E-post: info@ezze.se, Hemsida: www.ezze.se, Organisationsnr: 556487-4435
Produkt	Ezze KRK klämringkoppling med plantätning består av kopplingshus, kopplingsmutter, klämhylsa och stödhylsa. Obs.1 stödhylsa skall alltid användas. Obs.2 kopplingen får endast monteras tillsammans med metallrördelar från Ezze, då dessa är plansvarvade vinkelrätt mot gängan för tätning mot packning. Kopplingen är försedd med en packning av koppar alternativt av fibermaterial Klingersil AC-16600, (K-sil). Kopplingen med packning av koppar tillverkas för rör med Dy 6, 8, 9,6, 10, 11, 12, 12,7, 13, 14, 15, 16, 18, 19,1, 20,5, 22, 25,4, 28, 35, 42 och 54 mm. Kopplingen med packning av fibermaterial tillverkas för rör med Dy 6, 8, 9,6, 10, 11, 12, 12,7, 13, 14, 15, 16, 18, 19,1, 20,5, 22, 25,4 och 28 mm. Hela kopplingen är tillverkad av typgodkänd avzinkningshärdig mässingslegering, mutter kan dessutom fås i syrafast rostfritt stål. Samtliga dimensioner finns under punkten tillhörande handlingar ”ritningsförteckning”.
Avsedd användning	Kompressionskoppling med plantätning för sammanfogning av: - mjuka, halvhårda förkromade rör i dimension 6 - 22 mm och - oförkromade kopparrör 6 - 54 mm i tappvatten- och värmeinstallationer.
Handelsnamn	Ezze KRK
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): Installation för tappvatten 6:62, 2:a stycket Utformning 6:625, 1:a och 4:e stycket
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning, Ezze katalog flik 3:0. Ritningsförteckning KRK daterad av SP SITAC 2011-01-25.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2008-05-29 med diarienummer 210-98-0433 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut.



Kontroll forts. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Ezze AB Gnosjö.

Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning enligt nedan:

Tryckmuttern märks EZZE KRK samt med dimensionsbeteckning (ytterdiameter för röret).

Förpackningen är märkt med:

Innehavare och tillverkningsställe
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Dimension
Löpande tillverkningsnummer eller datum
Kontrollorgan

EZZE AB GNOSJÖ
+
SP SITAC 1002
KRK
2803/76
dimension
nr/datum
SP

Bedömnings- Rapport nr E30231 och 97E1 2939 från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
underlag Ritningar enligt ritningsmapp daterad 2010-09-06.
Kontrollrapporter nr. PX00844 och PX00844B från övervakad tillverkningskontroll utförd av SP.

Kommentarer Produkten är godkänd mot NKB Produktregler nr 12 "Mekaniska kopplingar av metall för kopparrör för tappvatteninstallationer", daterad Oktober 1989.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2006-03-17 och projektnummer T200200-01.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2016-02-28.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Krister Svensson



Ronald Green